

AI LIGHTS LATI

COLLECTION

DADO MAGNETO

PARETE - SOFFITTO - TAVOLO - SOSPENSIONE /
WALL - CEILING - TABLE - HANGING


DADO MAGNETO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGTHS
LATTI

E27

IP40



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2004C	cromo / chrome
LL2004B	bianco / white
LL2004NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

127 mm / 5 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27 lampadina piccola / E27 small bulb

Watt massimi / watt max

1 x 28 HSGS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2002C	cromo / chrome
LL2002B	bianco / white
LL2002NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

162 mm / 6,4 in

Altezza / height

160 mm / 6,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOFFITTO / CEILING

E27

IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2003C	cromo / chrome
LL2003B	bianco / white
LL2003NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

soffitto / ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

202 mm / 7,9 in

Altezza / height

200 mm / 7,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP

AI LIGTHS
LATTI

E27

IP40



13 cm
5,1 in



11 cm
4,3 in



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2024C	cromo / chrome
LL2024B	bianco / white
LL2024NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

130 mm / 5,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27 lampadina piccola / E27 small bulb

Watt massimi / watt max

1 x 28 HSGS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP

AI LIGTHS
LATTI

E27

IP40



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2022C	cromo / chrome
LL2022B	bianco / white
LL2022NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

165 mm / 6,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP


E27

IP40

AI LIGHTS
LATTI



16,5 cm
6,5 in



20 cm

7,8 in



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LL2023C

cromo / chrome

LL2023B

bianco / white

LL2023NS

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

165 mm / 6,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2014CH040	cromo / chrome
LL2014BH040	bianco / white
LL2014NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

560 mm / 22 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27 lampadina piccola / E27 small bulb

Watt massimi / watt max

1 x 28 HSGS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2014CH070	cromo / chrome
LL2014BH070	bianco / white
LL2014NSH070	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

860 mm / 33,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27 lampadina piccola / E27 small bulb

Watt massimi / watt max

1 x 28 HSGS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2014CH100	cromo / chrome
LL2014BH100	bianco / white
LL2014NSH100	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

1160 mm / 45,6 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27 lampadina piccola / E27 small bulb

Watt massimi / watt max

1 x 28 HSGS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2012CH040	cromo / chrome
LL2012BH040	bianco / white
LL2012NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

590 mm / 23,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2012CH070	cromo / chrome
LL2012BH070	bianco / white
LL2012NSH070	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

890 mm / 35 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2012CH100	cromo / chrome
LL2012BH100	bianco / white
LL2012NSH100	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

1190 mm / 46,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP40

AI LATHI LIGHTS



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato / brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2013CH040	cromo / chrome
LL2013BH040	bianco / white
LL2013NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

630 mm / 24,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27

IP40

AI
LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2013CH070	cromo / chrome
LL2013BH070	bianco / white
LL2013NSH070	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

930 mm / 36,6 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

E27

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LL2013CH100	cromo / chrome
LL2013BH100	bianco / white
LL2013NSH100	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

1230 mm / 48,4 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP40

AI LATTI
LIGHTS



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2004C	cromo / chrome
LD2004B	bianco / white
LD2004NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

127 mm / 5 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

4 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

420 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2002C	cromo / chrome
LD2002B	bianco / white
LD2002NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

162 mm / 6,4 in

Altezza / height

160 mm / 6,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

750 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOFFITTO / CEILING

LED

IP40

AI LATHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LD2003C

cromo / chrome

LD2003B

bianco / white

LD2003NS

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

soffitto / ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

202 mm / 7,9 in

Altezza / height

200 mm / 7,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

10 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1310 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP

LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



13 cm
5,1 in



11 cm
4,3 in



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LD2024C

cromo / chrome

LD2024B

bianco / white

LD2024NS

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

130 mm / 5,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

4 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

420 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP

LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2022C	cromo / chrome
LD2022B	bianco / white
LD2022NS	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

165 mm / 6,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

750 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

DADO MAGNETO

TAVOLO / TABLE LAMP


LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



16,5 cm
6,5 in



20 cm
7,8 in



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LD2023C

cromo / chrome

LD2023B

bianco / white

LD2023NS

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

tavolo / table lamp

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

165 mm / 6,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

10 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1310 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2014CH040	cromo / chrome
LD2014BH040	bianco / white
LD2014NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

560 mm / 22 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

4 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

420 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP40

AI LIGHTS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2014CH070	cromo / chrome
LD2014BH070	bianco / white
LD2014NSH070	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

860 mm / 33,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

4 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

420 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP40

AI LATTI LIGHTS



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato / brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2014CH100	cromo / chrome
LD2014BH100	bianco / white
LD2014NSH100	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

110 mm / 4,3 in

Altezza / height

1160 mm / 45,6 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

4 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

420 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2012CH040	cromo / chrome
LD2012BH040	bianco / white
LD2012NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

590 mm / 23,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

750 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LD2012CH070

cromo / chrome

LD2012BH070

bianco / white

LD2012NSH070

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

890 mm / 35 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

750 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP40

AI LATHI LIGHTS



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE

FINITURA BASE / BASE FINISHING

LD2012CH100

cromo / chrome

LD2012BH100

bianco / white

LD2012NSH100

nichel spazzolato / brushed
nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

160 mm / 6,3 in

Altezza / height

1190 mm / 46,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

750 lm

Temperatura di colore / colour temperature

2900 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2013CH040	cromo / chrome
LD2013BH040	bianco / white
LD2013NSH040	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. **CE** IP40

Disponibile su richiesta / available on request

versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

200 mm / 7,8 in

Altezza / height

630 mm / 24,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

10 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1310 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP40

AI LUMINATI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2013CH070	cromo / chrome
LD2013BH070	bianco / white
LD2013NSH070	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. CE IP40
Disponibile su richiesta / available on request	versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	quadrata / squared
Lato / side	200 mm / 7,8 in
Altezza / height	930 mm / 36,6 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	10 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	1310 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing
Diffusore / diffuser	in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive


DADO MAGNETO

SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP40

AI LIGTHS
LATTI



cromo / chrome



Bianco / white



Nichel spazzolato /
brushed nickel

CODICE / CODE	FINITURA BASE / BASE FINISHING
LD2013CH100	cromo / chrome
LD2013BH100	bianco / white
LD2013NSH100	nichel spazzolato / brushed nickel

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Sistema di fissaggio vetro a magneti / lamp in satin finish triplex opal blown glass special magnet fixing system for the glass component. CE IP40
Disponibile su richiesta / available on request	versione con 2700 K - 4000 K / 2700 K - 4000 K version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	quadrata / squared
Lato / side	200 mm / 7,8 in
Altezza / height	1230 mm / 48,4 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	10 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	1310 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	Parti metalliche disponibili in bianco, cromo e nichel spazzolato / Metal parts available in white, chrome or brushed nickel finishing
Diffusore / diffuser	in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive