

AI LIGHTS
LATTI

COLLECTION

TREVISO


PARETE - SOFFITTO - SOSPENSIONE /
WALL - CEILING - HANGING

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LL121103B	bianco / white
LL121103N	bianco + nero / white + black
LL121103G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

1 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LL121203B	bianco / white
LL121203N	bianco + nero / white + black
LL121203G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

2 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LL121303B	bianco / white
LL121303N	bianco + nero / white + black
LL121303G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciate bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

3 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LL121403B

LL121403N

LL121403G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciate bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

800 mm / 31,5 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

5 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD121103B	bianco / white
LD121103N	bianco + nero / white + black
LD121103G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza / height	1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	16 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	1502 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP20

AI LIGTHS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD121203B	bianco / white
LD121203N	bianco + nero / white + black
LD121203G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	500 mm / 19,7 in
Altezza / height	1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	25 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	2117 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP20

AI LIGTHS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD121303B	bianco / white
LD121303N	bianco + nero / white + black
LD121303G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	600 mm / 23,6 in
Altezza / height	1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	41 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	3791 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LD121403B

LD121403N

LD121403G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciate bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

800 mm / 31,5 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

74 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

7200 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

AI LIGHTS
LATTI

LED dimmerabile / dimmable

IP20



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD123103B	bianco / white
LD123103N	bianco + nero / white + black
LD123103G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 1502 lm

Dimmer

1/10 V

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI LIGTHS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

COLORE / COLOUR

LD123203B

bianco / white

LD123203N

bianco + nero / white + black

LD123203G

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 2117 lm

Dimmer

1/10 V

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

AI LIGTHS
LATTI

LED dimmerabile / dimmable

IP20



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LD123303B

LD123303N

LD123303G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 3791 lm

Dimmer

1/10 V

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

AI LIGHTS
LATTI

LED emergenza / emergency

IP20



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

COLORE / COLOUR

LD124203B

bianco / white

LD124203N

bianco + nero / white + black

LD124203G

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

6 - 25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

470 - 2117 lm

Emergenza / emergency

1 h autonomia / 1h autonomy

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


TREVISO

SOSPENSIONE / HANGING

AI LIGHTS
LATTI

LED emergenza / emergency

IP20



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD124303B	bianco / white
LD124303N	bianco + nero / white + black
LD124303G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	600 mm / 31,5 in
Altezza / height	1200 mm / 47,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	12 - 41 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	760 - 3791 lm
Emergenza / emergency	1 h autonomia / 1h autonomy
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

E27 IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LL120103B

LL120103N

LL120103G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

1 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

E27 IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LL120203B

LL120203N

LL120203G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

2 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

E27 IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LL120303B

LL120303N

LL120303G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

3 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LL120403B

LL120403N

LL120403G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

800 mm / 31,5 in

Altezza / height

120 mm / 4,7 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

5 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP44

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD120103B	bianco / white
LD120103N	bianco + nero / white + black
LD120103G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

400 mm / 15,7 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP44

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD120203B	bianco / white
LD120203N	bianco + nero / white + black
LD120203G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza / height

115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP44

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD120303B	bianco / white
LD120303N	bianco + nero / white + black
LD120303G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

3791 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD120403B	bianco / white
LD120403N	bianco + nero / white + black
LD120403G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

800 mm / 31,5 in

Altezza / height

120 mm / 4,7 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

74 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

7200 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

LED dimmerabile / dimmable IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD126103B	bianco / white
LD126103N	bianco + nero / white + black
LD126103G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza / height	110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	0 - 16 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	0 - 1502 lm
Dimmer	1/10 V
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive


TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

LED dimmerabile / dimmable

IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD126203B	bianco / white
LD126203N	bianco + nero / white + black
LD126203G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	500 mm / 19,7 in
Altezza / height	115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	0 - 25 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	0 - 2117 lm
Dimmer	1/10 V
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive


TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

LED dimmerabile / dimmable

IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE

LD126303B

LD126303N

LD126303G

COLORE / COLOUR

bianco / white

bianco + nero / white + black

bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 41 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 3791 lm

Dimmer

1/10 V

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

LED emergenza / emergency IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD127203B	bianco / white
LD127203N	bianco + nero / white + black
LD127203G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	500 mm / 19,7 in
Altezza / height	115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	6 - 25 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	470 - 2117 lm
Emergenza / emergency	Autonomia 1 h / 1 h autonomy
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

TREVISO

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

AI LIGHTS
LATTI

LED emergenza / emergency IP44



Bianco / white



Nero / black



Grigio / grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD127303B	bianco / white
LD127303N	bianco + nero / white + black
LD127303G	bianco + grigio / white + grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

corpo in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche disponibili nelle finiture verniciato bianco, nero e grigio opaco / in satin finish triplex opal blown glass. Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted. **CE** IP44

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K
colori su richiesta con quantitativi minimi / colour options on request with minimum quantities

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	rotonda / round
Lato / side	600 mm / 23,6 in
Altezza / height	115 mm / 4,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	12 - 41 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	760 - 3791 lm
Emergenza / emergency	Autonomia 1 h / 1 h autonomy
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco, nero e grigio opaco / Metal parts are available in the following finishes: matt white, black or grey painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive